

# SUPPORT ET POSITIONNEMENT

Synetik  
ErgoCare





# TABLE DES MATIÈRES

## **SOUTIEN - HAUT DU CORPS**

Page 4

Harnais d'épaule  
Harnais standard sans fermeture éclair  
Harnais standard avec fermeture éclair  
Ceinture thoracique  
Harnais étroit sans fermeture éclair  
Harnais étroit avec fermeture éclair  
Sangle de poitrine  
Bandoulière Trimline

## **POSITIONNEMENT DU BASSIN**

Page 12

Ceinture 2 points d'ancrage  
Ceinture coussinée 2 points d'ancrage  
Ceinture coussinée gel 2 points d'ancrage  
Ceinture coussinée 4 points d'ancrage  
Ceinture coussinée gel 4 points d'ancrage  
Ceinture syle Y coussinée 4 points d'ancrage  
Ceinture syle Y coussinée gel 4 points d'ancrage

## **ÉQUIPEMENT ET SANGLES DE CHEVILLE**

Page 25

## **GRANDEURS**

Page 26

## HARNAIS

### GRANDEURS


#### TABLEAU DES TAILLES POUR HARNAIS ÉTROIT

	A	B	C	D	E
<b>M</b>	14¼" (36.2 cm)	7" (17.8 cm)	8½" (21.6 cm)	2¼" (5.7 cm)	3½" (8.9 cm)
<b>G</b>	17¼" (43.8 cm)	8" (20.3 cm)	9¾" (24.8 cm)	2¾" (7 cm)	3½" (8.9 cm)
<b>TG</b>	20" (50.8 cm)	9¼" (23.5 cm)	11½" (29.2 cm)	2¾" (7 cm)	3¾" (9.5 cm)


#### TABLEAU DES TAILLES POUR HARNAIS STANDARD

	A	B	C	D	E
<b>TTP</b>	7" (17.8 cm)	3½" (8.9 cm)	4" (10.2 cm)	1 3/8" (3.5 cm)	3½" (8.9 cm)
<b>TP</b>	8" (20.3 cm)	3¾" (9.5 cm)	7" (17.8 cm)	1½" (3.8 cm)	4" (10.2cm)
<b>P</b>	11½" (29.2 cm)	4¾" (12.1 cm)	8½" (21.6 cm)	1¾" (4.4 cm)	4¾" (12.1cm)
<b>M</b>	14¼" (36.2 cm)	5" (12.7 cm)	9½" (24.1 cm)	1¾" (4.4 cm)	5" (12.7cm)
<b>G</b>	17¼" (43.8 cm)	5¼" (13.3 cm)	11" (28.0 cm)	2¼" (5.7 cm)	6½" (16.5 cm)
<b>TG</b>	20" (50.8 cm)	7¼" (18.4 cm)	11½" (29.2 cm)	2¼" (5.7 cm)	6½" (16.5 cm)

# SOUTIEN - HAUT DU CORPS



OEILLET



RACCORD  
D'EXTRÉMITÉ



TRIANGLE

OUVERTURE  
LATÉRALE EN  
PLASTIQUE



BOUCLES



BOUCLE  
PIVOT

# SOUTIEN - HAUT DU CORPS

## HARNAIS D'ÉPAULE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

<b>FIXATION</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Fermeture éclair</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Plastique</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Aucun</span>			
<b>RACCORD D'EXTRÉMITÉ</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Sangle à oeillet</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Triangle</span>				
<b>BOUCLE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Pivot</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Plastique</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Aucun</span>			
<b>GRANDEUR</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TTP</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">TP</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">P</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">M</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">G</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">TG</span>
<b>AJUSTEMENT</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Traction centrale</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Traction arrière</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Traction avant</span>			
<b>SANGLE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STD</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Étroit</span>				



### TRACTION ARRIÈRE

CODE	GRANDEUR
061-C300XP	TP
061-C300P	P
061-C300M	M
061-C300L	G
061-C300XL	TG

### TRACTION AVANT

CODE	GRANDEUR
061-C301XP	TP
061-C301P	P
061-C301M	M
061-C301L	G
061-C301XL	TG

## HARNAIS STANDARD SANS FERMETURE ÉCLAIR

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

<b>FIXATION</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Fermeture éclair</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Plastique</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Aucun</span>			
<b>RACCORD D'EXTRÉMITÉ</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Sangle à oeillet</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Triangle</span>				
<b>BOUCLE</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Pivot</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Plastique</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Aucun</span>			
<b>GRANDEUR</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">TTP</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">TP</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">P</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">M</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">G</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">TG</span>
<b>AJUSTEMENT</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Traction centrale</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Traction arrière</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Traction avant</span>			
<b>SANGLE</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">STD</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Étroit</span>				



### 2 BOUCLES PIVOTANTES AU BAS ET 2 BOUCLES EN PLASTIQUE À OUVERTURE LATÉRALE HAUT DE GAMME

CODE	GRANDEUR
061-C312XXP	TTP
061-C312XP	TP
061-C312P	P

CODE	GRANDEUR
061-C312M	M
061-C312L	G
061-C312XL	TG

### SANS BOUCLE

CODE	GRANDEUR
061-C314XXP	TTP
061-C314XP	TP
061-C314P	P
061-C314M	M
061-C314L	G
061-C314XL	TG

### 4 BOUCLES À OUVERTURE LATÉRALE EN PLASTIQUE

CODE	GRANDEUR
061-C320XXP	TTP
061-C320XP	TP
061-C320P	P
061-C320M	M
061-C320L	G
061-C320XL	TG

### 4 BOUCLES PIVOT

CODE	GRANDEUR
061-C313XXP	TTP
061-C313XP	TP
061-C313P	P
061-C313M	M
061-C313L	G
061-C313XL	TG

# SOUTIEN - HAUT DU CORPS

## HARNAIS STANDARD AVEC FERMETURE ÉCLAIR

FIXATION	Fermeture éclair	Plastique	Aucun			
RACCORD D'EXTRÉMITÉ	Sangle à oeillet	Triangle				
BOUCLE	Pivot	Plastique	Aucun			
GRANDEUR	TTP	TP	P	M	G	TG
AJUSTEMENT	Traction centrale	Traction arrière	Traction avant			
SANGLE	STD	Étroit				

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Non-dispo.

### SANS BOUCLE

CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR
061-C315XXP	TTP	061-C315P	P	061-C315L	G
061-C315XP	TP	061-C315M	M	061-C315XL	TG



## CEINTURE THORACIQUE TRACTION CENTRALE



GRANDEUR	CODE
BOUCLE OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE	
TP	081-C222XP
P	081-C222P

GRANDEUR	CODE
M	081-C222M
G	081-C222L
TG	081-C222XL

GRANDEUR	CODE
BOUCLE CROCHET + ANNEAU D	
TP	081-C222XPH-D
P	081-C222PH-D
M	081-C222MH-D
G	081-C222LH-D
TG	081-C222XLH-D

GRANDEUR	CODE
BOUCLE CROCHET FIDLOCK	
TP	081-C222XPH
P	081-C222PH
M	081-C222MH
G	081-C222LH
TG	081-C222XLH



## HARNAIS ÉTROIT SANS FERMETURE ÉCLAIR

	LÉGENDE					
	Disponible	Non-dispo.				
<b>FIXATION</b>	Fermeture éclair	Plastique	Aucun			
<b>RACCORD D'EXTRÉMITÉ</b>	Sangle à œillet	Triangle				
<b>BOUCLE</b>	Pivot	Plastique	Aucun			
<b>GRANDEUR</b>	TTP	TP	P	M	G	TG
<b>AJUSTEMENT</b>	Traction centrale	Traction arrière	Traction avant			
<b>SANGLE</b>	STD	Étroit				

### 2 BOUCLES PIVOTANTES AU BAS ET 2 BOUCLES EN PLASTIQUE À OUVERTURE LATÉRALE HAUT DE GAMME

CODE	GRANDEUR
061-C319M	M
061-C319L	G
061-C319XL	TG

### 4 BOUCLES PIVOT

CODE	GRANDEUR
061-C318M	M
061-C318L	G
061-C318XL	TG

### SANS BOUCLE

CODE	GRANDEUR
061-C317M	M
061-C317L	G
061-C317XL	TG



# SOUTIEN - HAUT DU CORPS

## HARNAIS ÉTROIT AVEC FERMETURE ÉCLAIR

LÉGENDE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Disponible
<input type="checkbox"/>	Non-dispo.

<b>FIXATION</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fermeture éclair	<input type="checkbox"/> Plastique	<input type="checkbox"/> Aucun			
<b>RACCORD D'EXTRÉMITÉ</b>	<input type="checkbox"/> Sangle à oeillet	<input checked="" type="checkbox"/> Triangle				
<b>BOUCLE</b>	<input type="checkbox"/> Pivot	<input type="checkbox"/> Plastique	<input checked="" type="checkbox"/> Aucun			
<b>GRANDEUR</b>	<input type="checkbox"/> TTP	<input type="checkbox"/> TP	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> G	<input checked="" type="checkbox"/> TG
<b>AJUSTEMENT</b>	<input type="checkbox"/> Traction centrale	<input checked="" type="checkbox"/> Traction arrière	<input type="checkbox"/> Traction avant			
<b>SANGLE</b>	<input type="checkbox"/> STD	<input checked="" type="checkbox"/> Étroit				



### SANS BOUCLE

CODE	GRANDEUR
061-C316M	M
061-C316L	G
061-C316XL	TG

## SANGLE DE POITRINE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

### BANDOULIÈRE TRIMLINE (4 ANCRAGES)

<b>FIXATION</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Fermeture éclair</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Plastique</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Aucun</span>			
<b>RACCORD D'EXTRÉMITÉ</b>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Sangle à oeillet</span>		<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Triangle</span>			
<b>BOUCLE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Métal</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Bouton en métal</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Verrou métallique</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Crochet Fidlock</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">V Fidlock</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Ouverture lat. plastique</span>
<b>GRANDEUR</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TP</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">P</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">M</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">G</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TG</span>	
<b>AJUSTEMENT</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Traction centrale</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Traction arrière</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Traction avant</span>			
<b>SANGLE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STD</span>	<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;">Étroit</span>				



#### TRACTION AVANT

CODE	GRANDEUR
061-C310M	M
061-C310L	G


#### TRACTION ARRIÈRE

CODE	GRANDEUR
061-C311M	M
061-C311L	G

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURES

GUIDE DES TAILLES	A	B	C	D
T-Petit (TP)	1 1/2" (3.8 cm)	13" (33 cm)	1 3/4" (4.4 cm)	17" - 50" (43.2 cm - 127 cm)
Petit (P)	1 1/2" (3.8 cm)	14" (35.6 cm)	2" (5.1 cm)	18" - 52" (45.7 cm - 132 cm)
Moyen (M)	1 1/2" (3.8 cm)	18" (45.7 cm)	3" (7.6 cm)	22" - 54" (55.8 cm - 137.2 cm)
Grand (G)	2" (5.1 cm)	22" (55.9 cm)	3 1/4" (8.3 cm)	24" - 58" (61cm - 147.3 cm)
T-Grand (TG)	2" (5.1 cm)	28" (71.1 cm)	4" (10.2 cm)	32" - 60" (81.3 cm - 152.4 cm)



### OPTIONS DE BOUCLES



Boucle à ouverture latérale en plastique



Boucle "Pinlock" en métal



Boucle à bouton-poussoir en métal



Boucle de crochet "Fidlock"



Boucle en V "Fidlock"


### OPTIONS D'AJUSTEMENT



Traction centrale



Traction arrière



Double traction

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

## CEINTURE 2 POINTS D'ANCRAGE

<b>BOUCLE</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Bouton en métal</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Verrou métallique</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Crochet Fidlock</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">V Fidlock</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Ouverture lat. plastique</span>
<b>GRANDEUR</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TP</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">P</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">M</span>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">G</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">TG</span>
<b>AJUSTEMENT</b>	<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;">Traction centrale</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Traction arrière</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Double traction</span>		

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LATÉRALE EN PLASTIQUE</b>	
M	081-C002M
G	081-C002L

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSOIR EN MÉTAL</b>	
M	081-C001M
G	081-C001L

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. EN MÉTAL</b>	
M	081-C001MV
G	081-C001LV

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
M	081-C001MB
G	081-C001LB














GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
M	081-C001MH
G	081-C001LH



# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE 2 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
	Disponible
	Non-dispo.

<b>BOUCLE</b>					
<b>GRANDEUR</b>					
<b>AJUSTEMENT</b>					

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C220XP
P	081-C220P
M	081-C220M
G	081-C220L
TG	081-C220XL

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C221XPB
P	081-C221PB
M	081-C221MB
G	081-C221LB
TG	081-C221XLB

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C221XPH
P	081-C221PH
M	081-C221MH
G	081-C221LH
TG	081-C221XLH

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C221XP
P	081-C221P
M	081-C221M
G	081-C221L
TG	081-C221XL

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C221XPV
P	081-C221PV
M	081-C221MV
G	081-C221LV
TG	081-C221XLV

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE 2 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Non-dispo.

### TRACTION ARRIÈRE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE-POUSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C231XP
P	081-C231P
M	081-C231M
G	081-C231L
TG	081-C231XL

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C231XPV
P	081-C231PV
M	081-C231MV
G	081-C231LV
TG	081-C231XLV

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C231XPB
P	081-C231PB
M	081-C231MB
G	081-C231LB
TG	081-C231XLB

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C231XPH
P	081-C231PH
M	081-C231MH
G	081-C231LH
TG	081-C231XLH
















### DOUBLE TRACTION

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C210XP
P	081-C210P
M	081-C210M
G	081-C210L
TG	081-C210XL

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE GEL 2 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
	Disponible
	Non-dispo.

<b>BOUCLE</b>					
<b>GRANDEUR</b>					
<b>AJUSTEMENT</b>					

### TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C221XPHG
P	081-C221PHG
M	081-C221MHG
G	081-C221LHG
TG	081-C221XLHG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C221XPVG
P	081-C221PVG
M	081-C221MVG
G	081-C221LVG
TG	081-C221XLVG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C221XPBG
P	081-C221PBG
M	081-C221MBG
G	081-C221LBG
TG	081-C221XLBG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C221XPG
P	081-C221PG
M	081-C221MG
G	081-C221LG
TG	081-C221XLG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C220XPG
P	081-C220PG
M	081-C220MG
G	081-C220LG
TG	081-C220XLG



# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE GEL 2 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A6C9; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Non-dispo.

### DOUBLE TRACTION

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C210XPG
P	081-C210PG
M	081-C210MG
G	081-C210LG
TG	081-C210XLG



### TRACTION ARRIÈRE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C231XPHG
P	081-C231PHG
M	081-C231MHG
G	081-C231LHG
TG	081-C231XLHG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C231XPVG
P	081-C231PVG
M	081-C231MVG
G	081-C231LVG
TG	081-C231XLVG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C231XPBG
P	081-C231PBG
M	081-C231MBG
G	081-C231LBG
TG	081-C231XLBG














GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C231XPG
P	081-C231PG
M	081-C231MG
G	081-C231LG
TG	081-C231XLG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C230XPG
P	081-C230PG
M	081-C230MG
G	081-C230LG
TG	081-C230XLG

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE 4 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
	Disponible
	Non-dispo.

<b>BOUCLE</b>	 Bouton en métal	 Verrou métallique	 Crochet Fidlock	 V Fidlock	 Ouverture lat. en plastique
<b>GRANDEUR</b>	 TP	 P	 M	 G	 TG
<b>AJUSTEMENT</b>	 Traction centrale	 Traction arrière	 Double traction		

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C240XPV
P	081-C240PV
M	081-C240MV
G	081-C240LV
TG	081-C240XLV

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C240XPB
P	081-C240PB
M	081-C240MB
G	081-C240LB
TG	081-C240XLB

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C240XPH
P	081-C240PH
M	081-C240MH
G	081-C240LH
TG	081-C240XLH

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C240XP
P	081-C240P
M	081-C240M
G	081-C240L
TG	081-C240XL

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C239XP
P	081-C239P
M	081-C239M
G	081-C239L
TG	081-C239XL

## CEINTURE COUSSINÉE 4 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A6C9; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Non-dispo.

### TRACTION ARRIÈRE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C243XPB
P	081-C243PB
M	081-C243MB
G	081-C243LB
TG	081-C243XLB

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C243XP
P	081-C243P
M	081-C243M
G	081-C243L
TG	081-C243XL

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C243XPH
P	081-C243PH
M	081-C243MH
G	081-C243LH
TG	081-C243XLH

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C243XPV
P	081-C243PV
M	081-C243MV
G	081-C243LV
TG	081-C243XLV

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C242XP
P	081-C242P
M	081-C242M
G	081-C242L
TG	081-C242XL



### DOUBLE TRACTION

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C244XP
P	081-C244P
M	081-C244M
G	081-C244L
TG	081-C244XL

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## LÉGENDE



## CEINTURE COUSSINÉE GEL 4 POINTS D'ANCRAGE

### BOUCLE

Bouton en  
métal

Verrou  
métallique

Crochet  
Fidlock

V Fidlock

Ouverture lat.  
en plastique

### GRANDEUR

TP

P

M

G

TG

### AJUSTEMENT

Traction  
centrale

Traction  
arrière

Double  
traction

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C240XPHG
P	081-C240PHG
M	081-C240MHG
G	081-C240LHG
TG	081-C240XLHG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C240XPVG
P	081-C240PVG
M	081-C240MVG
G	081-C240LVG
TG	081-C240XLVG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C240XPBG
P	081-C240PBG
M	081-C240MBG
G	081-C240LBG
TG	081-C240XLBG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C240XPG
P	081-C240PG
M	081-C240MG
G	081-C240LG
TG	081-C240XLG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C239XPG
P	081-C239PG
M	081-C239MG
G	081-C239LG
TG	081-C239XLG

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE GEL 4 POINTS D'ANCRAGE

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Non-dispo.

### TRACTION ARRIÈRE

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	081-C243XPHG
P	081-C243PHG
M	081-C243MHG
G	081-C243LHG
TG	081-C243XLHG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE EN V FIDLOCK</b>	
TP	081-C243XPVG
P	081-C243PVG
M	081-C243MVG
G	081-C243LVG
TG	081-C243XLVG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE DE VERROU, MÉTALLIQUE</b>	
TP	081-C243XPBG
P	081-C243PBG
M	081-C243MBG
G	081-C243LBG
TG	081-C243XLBG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUTON-POUSSOIR EN MÉTAL</b>	
TP	081-C243XPG
P	081-C243PG
M	081-C243MG
G	081-C243LG
TG	081-C243XLG

GRANDEUR	CODE
<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
TP	081-C242XPG
P	081-C242PG
M	081-C242MG
G	081-C242LG
TG	081-C242XLG



### DOUBLE TRACTION

<b>BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE</b>	
GRANDEUR	CODE
TP	081-C244XPG
P	081-C244PG
M	081-C244MG
G	081-C244LG
TG	081-C244XLG

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE STYLE Y

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69A; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

### BOUCLE

Bouton en métal
Verrou métallique
Crochet Fidlock
V Fidlock
Ouverture lat. en plastique

### GRANDEUR

TP
P
M
G
TG

### AJUSTEMENT

Traction centrale
Traction arrière
Double traction

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
BOUCLE-POUSOIR EN MÉTAL	
TP	081-C246XP
P	081-C246P
M	081-C246M
G	081-C246L
TG	081-C246XL

GRANDEUR	CODE
BOUCLE DE VERROU. MÉTALLIQUE	
TP	081-C246XPV
P	081-C246PV
M	081-C246MV
G	081-C246LV
TG	081-C246XLV

GRANDEUR	CODE
BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK	
TP	081-C246XPH
P	081-C246PH
M	081-C246MH
G	081-C246LH
TG	081-C246XLH



GRANDEUR	CODE
BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE	
TP	081-C245XP
P	081-C245P
M	081-C245M
G	081-C245L
TG	081-C245XL

GRANDEUR	CODE
BOUCLE EN V FIDLOCK	
TP	081-C246XPB
P	081-C246PB
M	081-C246MB
G	081-C246LB
TG	081-C246XLB

# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE COUSSINÉE GEL STYLE Y

LÉGENDE	
<span style="background-color: #00A69F; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	Disponible
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span>	Non-dispo.

### BOUCLE

Bouton en métal
Verrou métallique
Crochet Fidlock
V Fidlock
Ouverture lat. en plastique

### GRANDEUR

TP
P
M
G
TG

### AJUSTEMENT

Traction centrale
Traction arrière
Double traction

## TRACTION CENTRALE

GRANDEUR	CODE
BOUCLE À OUVERTURE LAT. EN PLASTIQUE	
TP	081-C245XPG
P	081-C245PG
M	081-C245MG
G	081-C245LG
TG	081-C245XLG

GRANDEUR	CODE
BOUCLE EN V FIDLOCK	
TP	081-C246XPBG
P	081-C246PBG
M	081-C246MBG
G	081-C246LBG
TG	081-C246XLBG

GRANDEUR	CODE
BOUTON-POUSOIR EN MÉTAL	
TP	081-C246XPG
P	081-C246PG
M	081-C246MG
G	081-C246LG
TG	081-C246XLG

GRANDEUR	CODE
BOUCLE DE VERROUILLAGE	
TP	081-C246XPVG
P	081-C246PVG
M	081-C246MVG
G	081-C246LVG
TG	081-C246XLVG

GRANDEUR	CODE
BOUCLE EN CROCHET FIDLOCK	
TP	081-C246XPHG
P	081-C246PHG
M	081-C246MHG
G	081-C246LHG
TG	081-C246XLHG



# POSITIONNEMENT DU BASSIN

## CEINTURE 2 ANCRAGES AVEC POSITIONS FIXES



GRANDEUR	CODE
4 POSITIONS	
TP	081-C248M
P	081-C248L
M	081-C248XL

GRANDEUR	CODE
15 POSITIONS	
TP	081-C249M
P	081-C249L
M	081-C249XL



## ÉQUIPEMENT

### PINCE DE TUBE

GRANDEUR	CODE
1"	160-235

## SANGLES DE CHEVILLE (PAIRE)

GRANDEUR	CODE
<b>VELCRO</b>	
TP	142-CH100XP
P	142-CH100P
M	142-CH100M
G	142-CH100L
TG	142-CH100XL




GRANDEUR	CODE
<b>CROCHET FIDLOCK</b>	
TP	142-CH100XPH
P	142-CH100PH
M	142-CH100MH
G	142-CH100LH
TG	142-CH100XLH

# GRANDEURS


## CEINTURE COUSSINÉE 2 POINTS D'ANCRAGE

GUIDE DES TAILLES	A	B	C	D
T-Petit (TP)	1 1/2" (3.8 cm)	13" (33 cm)	1 3/4" (4.4 cm)	17" - 50" (43.2 cm - 127 cm)
Petit (P)	1 1/2" (3.8 cm)	14" (35.6 cm)	2" (5.1 cm)	18" - 52" (45.7 cm - 132 cm)
Moyen (M)	1 1/2" (3.8 cm)	18" (45.7 cm)	3" (7.6 cm)	22" - 54" (55.8 cm - 137.2 cm)
Grand (G)	2" (5.1 cm)	22" (55.9 cm)	3 1/4" (8.3 cm)	24" - 58" (61cm - 147.3 cm)
T-Grand (TG)	2" (5.1 cm)	28" (71.1 cm)	4" (10.2 cm)	32" - 60" (81.3 cm - 152.4 cm)




## CEINTURE 2 POINTS D'ANCRAGE

GUIDE DES TAILLES	A	B	C	D
T-Petit (TP)	1 1/2" (3.8 cm)	13" (33 cm)	1 3/4" (4.4 cm)	17" - 50" (43.2 cm - 127 cm)
Petit (P)	1 1/2" (3.8 cm)	14" (35.6 cm)	2" (5.1 cm)	18" - 52" (45.7 cm - 132 cm)
Moyen (M)	1 1/2" (3.8 cm)	18" (45.7 cm)	3" (7.6 cm)	22" - 54" (55.8 cm - 137.2 cm)
Grand (G)	2" (5.1 cm)	22" (55.9 cm)	3 1/4" (8.3 cm)	24" - 58" (61cm - 147.3 cm)
T-Grand (TG)	2" (5.1 cm)	28" (71.1 cm)	4" (10.2 cm)	32" - 60" (81.3 cm - 152.4 cm)



## CEINTURE COUSSINÉE 4 POINTS D'ANCRAGE

GUIDE DES TAILLES	A	B	C	D
T-Petit (TP)	1 1/2" (3.8 cm)	13" (33 cm)	1 3/4" (4.4 cm)	17" - 50" (43.2 cm - 127 cm)
Petit (P)	1 1/2" (3.8 cm)	14" (35.6 cm)	2" (5.1 cm)	18" - 52" (45.7 cm - 132 cm)
Moyen (M)	1 1/2" (3.8 cm)	18" (45.7 cm)	3" (7.6 cm)	22" - 54" (55.8 cm - 137.2 cm)
Grand (G)	2" (5.1 cm)	22" (55.9 cm)	3 1/4" (8.3 cm)	24" - 58" (61cm - 147.3 cm)
T-Grand (TG)	2" (5.1 cm)	28" (71.1 cm)	4" (10.2 cm)	32" - 60" (81.3 cm - 152.4 cm)



## SANGLES DE CHEVILLE

GUIDE DES TAILLES	CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
T-Petit (TP)	5 1/2" - 6 3/4" (14cm - 17cm)
Petit (P)	6 1/2" - 8" (16.5cm - 20cm)
Moyen (M)	7 1/2" - 9 1/4" (19cm - 23.5cm)
Grand (G)	9" - 11" (23cm - 28cm)
T-Grand (TG)	10 1/2" - 13" (26.5cm - 33cm)



# CONTACTEZ-NOUS



1242 de Lanaudière  
Joliette, Quebec  
Canada J6E 3P1



1 450 752-8818  
Fax: 450 752-1644



[www.synetikergocare.com](http://www.synetikergocare.com)