

**SKY**  
PAR Synetik



**Synetik**

[www.syntikergocare.com](http://www.syntikergocare.com)



# Station debout à positions multiples

Voici **SKY**, la station debout à positions multiples conçue et testée avec des familles et des cliniciens partout au Canada pour rendre la position debout aussi facile et conviviale que possible.

Avec trois principes à l'esprit - adaptabilité, fabrication canadienne et expérience utilisateur fluide, SKY est la solution parfaite pour les enfants à mobilité réduite.

**SKY** est disponible en trois tailles et possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent du marché actuel.

Sa conception légère, fiable et confortable garantit aux utilisateurs la meilleure expérience possible, avec des butées thoraciques, pelviennes et genoux qui s'adaptent à leur corps avec un minimum d'effort. Grâce aux sangles réglables et à dégagement rapide, l'utilisateur est maintenu fermement en place de façon sécuritaire.

## Conçue et fabriquée au Canada

SKY offre une solution prête à l'emploi s'adaptant au plus grand nombre d'utilisateurs possible. Il est également facile à régler et à entretenir tout au long de sa durée de vie, de l'évaluation au déballage, aux réglages initiaux, à l'utilisation quotidienne, à la croissance de l'utilisateur et à l'entretien annuel.

## La conception épurée

offre une liberté de mouvement des bras et des mains pour les activités, tandis que le repose-pied près du sol facilite le transfert de l'utilisateur. Avec son plateau et ses revêtements en tissu faciles à retirer, SKY se nettoie facilement, sans effort.

## **SKY** est hautement réglable

avec des butées de genou indépendantes pouvant être positionnées à différentes hauteurs et réglables en largeur et en profondeur. La butée pelvienne offre un réglage indépendant des sangles de chaque côté pouvant être réglée en largeur et en profondeur, tandis que la table s'ajuste en hauteur, vers l'avant et l'arrière et s'incline en un seul geste. Tous ces ajustements peuvent être effectués sans outils, ce qui fait de SKY la solution parfaite pour ceux qui ont besoin d'une station debout à positions multiples hautement réglable et facile d'utilisation.

Choisissez **SKY**, la station debout à positions multiples combinant l'adaptabilité, la fabrication canadienne et une expérience utilisateur fluide en un seul produit exceptionnel.



## Butée pelvienne

La butée pelvienne rigide est composée d'une double ceinture dont une servant de soutien au fessier et l'autre à la partie dorsale. Également, elle offre un réglage indépendant des sangles de chaque côté de la butée et se règle en largeur et profondeur.



## Butée de genou

Les butées de genoux indépendantes peuvent être positionnées à une hauteur différente et sont réglables en largeur et profondeur.



## Réglage facile

Le plateau se règle en hauteur, vers l'avant et l'arrière et s'incline en une étape simple grâce au bouton de blocage sous celui-ci.



## Accessibilité

La station debout à positions multiples SKY est conçue pour permettre l'utilisation à une table, avec ou sans plateau.



|  | TAILLE 1                     | TAILLE 2                    | TAILLE 3                      |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>DIMENSIONS DE L'UTILISATEUR</b>                 |                              |                             |                               |
| Taille de l'utilisateur (sol aux aisselles)        | 50.8cm-81.3cm (20"-32")      | 68.6cm-104.1cm (27"-41")    | 86.4cm-127cm (34"-48")        |
| Poids de l'utilisateur                             | 45 kg (100 lbs)              | 72 kg (160 lbs)             | 72 kg (160 lbs)               |
| Mesure du sol aux genoux                           | 10.1cm-30.5cm (4"-12")       | 10.1cm-40.6cm (4"-16")      | 10.1cm-50.8cm (4"-20")        |
| Mesure du sol à mi-hanche                          | 38.1cm-63.5cm (15"-25")      | 49.5cm-78.7cm (19.5"-31")   | 63.5cm-96.5cm (25.5"-38")     |
| <b>POITRINE</b>                                    |                              |                             |                               |
| Circonférence maximale de poitrine                 | 73.7cm (29")                 | 83.8cm (33")                | 101.6cm (40")                 |
| Largeur de poitrine                                | 12.7cm-22.9cm (5"-9")        | 17.8cm-27.9cm (7"-11")      | 22.9cm-33cm (9"-13")          |
| Hauteur de butée de poitrine                       | 10.1cm (4")                  | 10.1cm (4")                 | 12.7cm (5")                   |
| <b>HANCHE</b>                                      |                              |                             |                               |
| Circonférence maximale des hanches                 | 73.7cm (29")                 | 83.8cm (33")                | 101.6cm (40")                 |
| Largeur des hanches                                | 12.7cm-22.9cm (5"-9")        | 17.8cm-27.9cm (7"-11")      | 22.9cm-33cm (9"-13")          |
| Hauteur de butée des hanches                       | 10.1cm (4")                  | 10.1cm (4")                 | 12.7cm (5")                   |
| <b>BASE</b>  |                              |                             |                               |
| Largeur de base (c/c roues)                        | 50.8cm (20")                 | 61cm (24")                  | 61cm (24")                    |
| Longueur de base (c/c roues)                       | 76.2cm (30")                 | 91.4cm (36")                | 91.4cm (36")                  |
| <b>TABLE</b>                                       |                              |                             |                               |
| Largeur intérieure de table                        | 50.8cm (20")                 | 61cm (24")                  | 61cm (24")                    |
| Longueur intérieure de table                       | 40.6cm (16")                 | 50.8cm (20")                | 50.8cm (20")                  |
| Angle d'inclinaison de table                       | 0 à 25 degrés                | 0 à 25 degrés               | 0 à 25 degrés                 |
| Mesure de la table aux aisselles                   | 3.3cm-9.9cm (1.3"-3.9")      | 7.6cm-14.2cm (3"-5.6")      | 10.9cm-18.3cm (4.3"-7.2")     |
| <b>GENOU</b>                                       |                              |                             |                               |
| Circonférence maximale du genou                    | 33cm (13")                   | 38cm (15")                  | 43.2cm (17")                  |
| Largeur de genou                                   | 3.8cm-8.9cm (1.5"-3.5")      | 6.4cm-10.1cm (2.5"-4")      | 7.6cm-14cm (3"-5.5")          |
| Hauteur de butée de genou                          | 10.1cm (4")                  | 10.1cm (4")                 | 10.2cm (4.5")                 |
| <b>PLATEAU DE PIEDS ET SUPPORT DE PIED</b>         |                              |                             |                               |
| Plateau de pieds (Largeur X Longueur)              | 35.6cm x 30.5cm (14" x 12")  | 45.7cm x 35.6cm (18" x 14") | 45.7cm x 35.6cm (18" x 14")   |
| Support de pied (Largeur X Longueur)               | 8.9cm x 19.1cm (3.5" x 7.5") | 10.1cm x 22.9cm (4" x 9.5") | 12.1cm x 30.5cm (4.75" x 12") |
| <b>AUTRES</b>                                      |                              |                             |                               |
| Inclinaison du cadre                               | 0 à 24 degrés                | 0 à 26 degrés               | 0 à 19 degrés                 |
| Mesure du sol au plateau de pieds                  | 10.1cm (4.5")                | 7.6cm (3")                  | 7.6cm (3")                    |
| Poids unitaire avec table                          | 17 kg (38 lbs)               | 22 kg (48 lbs)              | 24 kg (53 lbs)                |
| Largeur hors-tout                                  | 57.2cm (22.5")               | 63.3cm (26.5")              | 63.3cm (26.5")                |
| Longueur hors-tout                                 | 82.5cm (32.5")               | 97.8cm (38.5")              | 97.8cm (38.5")                |
| Taille de l'utilisateur (sol au dessus de la tête) | 71.1cm-119.4cm (28"-47")     | 94cm-150cm (37"-59")        | 121.9cm-182.9cm (48"-72")     |